

YFS-ALM 200S-02

TAM OTOMATİK KOZMETİK PAMUK PED
ÜRETİM VE AMBALAJ HATTI



ÜRETİM KAPASİTESİ

500-800 ADET/DAKİKA

PAKET SATIŞ FİYATI

63.500 USD

PAMUK PED MAKİNESİ + AMBALAJ MAKİNESİ DAHİL

MERSİN LİMAN GÜMRÜK DEVİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

YAFES model kodu	YFS-ALM 200S-02
Makine tipi	Sıcak eritme (Hot Melt)
Kapasite	500-800 adet/dakika
Teorik saatlik üretim	30.000-48.000 adet
Makine ölçüleri	4.360 × 990 × 1.710 mm
Elektrik beslemesi	AC 380 V, 50/60 Hz
Belirtilen akım	≤ 10 A
Nominal güç	8 kW
Faaliyet güç	6 kW
Ana motor	2,2 kW
Hammadde rulo çapı	600 mm
Kontrol yöntemi	Röle kontrolü + PLC listesi

Üretim hızı malzeme ve ped boyutuna bağlıdır.

Saatlik üretim, dakikalık hız üzerinden teorik hesaplamadır.

ÜRETİM SÜRECİ

1. Hammadde rulolarının beslenmesi

2. Sıcak eritme teknolojisiyle ped üretimi

3. Pedlerin istenen şekle göre kesilmesi

4. PLC ile ayarlanabilen adetlerde istifleme

5. Ayrı ambalaj makinesiyle paketlenme

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Farklı ped şekilleri için değiştirilebilir kalıp sistemi
- Otomatik besleme, kesme ve istifleme
- İstifleme adedi PLC üzerinden ayarlanabilir

Ambalaj makinesinin kapasitesi ve paket tipi ayrıca teyit edilecektir.

MAKİNE KONFIGÜRASYONU

Ana kontrol panosu	HY / 1 takım
Güç kaynağı	MW / 1 takım
Ana motor	JSCC / 2,2 kW / 1 takım
İnvertör	JSCC / 1 takım
Servo motor	Mitsubishi / 0,75 kW
PLC	Mitsubishi / 1 takım
Kalıp silindiri	Çin üretimi / 1 takım
Sıcaklık kontrol sistemi	HY / 2 takım
Listelenen bileşen garantisi	1 yıl

MAKİNEYLE VERİLENLER

- Takım çantası (1 takım)
- Makine kullanım kılavuzu

SATIŞ PAKETİ VE TESLİMAT

Ürün	Pamuk ped üretim ve ambalaj hattı
Marka	YAFES ALEMİN MAKİNA
Model	YFS-ALM 200S-02
Üretim makinesi	Fiyata dahil
Ambalaj makinesi	Fiyata dahil
Teslim noktası	Mersin Limanı, Türkiye
Teslim şekli	Gümrük devir

TOPLAM SATIŞ FİYATI

63.500 USD

İthalat vergileri, KDV, gümrükleme ve Türkiye iç nakliye masrafları alıcıya aittir.

Devir işlemleri ilgili gümrük mevzuatına göre yürütülür.

DOĞRULAMA VE AÇIKLAMALAR

ÜRETİCİ DOSYASINDA DOĞRULANANLAR

- 500-800 adet/dakika pamuk ped üretimi
- Sıcak eritme teknolojisi ve otomatik istifleme
- Mitsubishi PLC ve servo motorun parça listesinde bulunması
- Üretim makinesi için belirtilen ölçüler ve elektrik değerleri

AYRICA TEYİT EDİLECEK KONULAR

- Ambalaj makinesi modeli, kapasitesi ve paket formatı
- Ped ölçüleri, gramaj, katman sayısı ve kalıp kapsamı
- Kurulum, eğitim, teslim süresi ve CE dokümantasyonu
- Makinenin röle kontrolü ile PLC mimarisinin kapsamı

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Kapak görseli müşteri tarafından sağlanan tanıtım görselidir.

Teknik değerler üreticinin HY200S-02 konfigürasyon dokümanındaki üretim makinesine aittir.

Ambalaj makinesi için teknik tablo henüz sunulmamıştır.

Kaynak: Dongguan Hengyao Automatic Cotton Pad Machine
(Hot Melt Type) – Main Configuration Specification.