



OTEL TERLİĞİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

Premium Üretim Koleksiyonu



YFS-ALM500



YFS-ALM600T



YFS-ALM600B



YFS-ALM700



ALM 500

**EKO ULTRASONİK OTEL
TERLİĞİ ÜRETİM SİSTEMİ**

SATIŞ FİYATI

58.500 USD


- Logo baskı ünitesi dahil
- Otomatik paketlenme dahil

MAKİNE YERLEŞİM PLANI

ALM 500 - EKO SERİSİ

Tam otomatik ultrasonik otel terliği üretim hattı


ÜST GÖRÜNÜŞ (PLAN)



ÜNİTE AÇIKLAMALARI

- 1 Rulo Besleme Ünitesi
- 2 Kesim & Kalıplama Ünitesi
- 3 Ultrasonik Kaynak Ünitesi
- 4 Logo Baskı Ünitesi (Opsiyonel)
- 5 Ürün Çıkış Konveyörü
- 6 Otomatik Paketleme Besleme
- 7 Otomatik Paketleme Ünitesi

YAN GÖRÜNÜŞ (ELEVASYON)



TEKNİK BİLGİLER


Toplam Uzunluk	12.955 mm
Toplam En	4.306 mm
Toplam Yükseklik	1.680 mm
Çalışma Yüksekliği	990 mm
Elektrik İhtiyacı	AC 220V 50/60 Hz
Toplam Güç	6,8 kW
Aktif Güç	11 kW
Nominal Üretim	20-70 adet/dk (10-35 çift/dk)

YERLEŞİM ÖNERİSİ

- Makine arkasında minimum 1.000 mm servis ve bakım alanı bırakılmalıdır.
- Hammade ruloları için sağ tarafta minimum 1.500 mm alan önerilir.
- Operatör ve malzeme geçişleri için ön tarafta minimum 1.200 mm boşluk bırakılmalıdır.

GEREKİLİ ALAN (ÖNERİLEN)

Uzunluk: 14.500 mm
En: 6.000 mm
Yükseklik: 2.500 mm





ALM 600-T

LÜKS ULTRASONİK TUTKALLI OTEL TERLİĞİ ÜRETİM SİSTEMİ

SATIŞ FİYATI

68.500 USD

- Logo baskı ünitesi dahil
- Otomatik paketlenme dahil


ALM 600-B ve ALM 600-T aynı ana makine platformudur.

YERLEŞİM


Makine ölçüleri & hat planı

Yaklaşık 9,73 m uzunluğundaki hattın üst ve yan görünümü.

ÜST GÖRÜNÜŞ (PLAN)



YAN GÖRÜNÜŞ (ELEVASYON)




YERLEŞİM ÖNERİSİ

- Makine arkasında minimum 1.000 mm servis ve bakım alanı bırakılmalıdır.
- Hammadde ruloları için sağ tarafta minimum 1.500 mm alan önerilir.
- Operatör ve malzeme geçişleri için ön tarafta minimum 1.200 mm boşluk bırakılmalıdır.

GEREKİLİ ALAN (ÖNERİLEN)

Uzunluk: 12.500 mm
En: 3.000 mm
Yükseklik: 2.500 mm



ÜNİTE AÇIKLAMALARI

- 1 Rulo Besleme Ünitesi
- 2 Kesim Ünitesi
- 3 Ultrasonik Ünitesi
- 4 Tutkal Uygulama Ünitesi
- 5 Biye Besleme & Uygulama Ünitesi
- 6 Presleme Ünitesi
- 7 Paketleme Ünitesi

TEKNİK BİLGİLER

Toplam Uzunluk	9.730 mm
Toplam En	1.300 mm
Toplam Yükseklik	1.818 mm
Çalışma Yüksekliği	640 mm
Elektrik	220 V – 50/60 Hz
Hava Basıncı	0,6 MPa
Kurulu Güç	5,2 kW
Ortalama Tüketim	4,5 kW
Kapasite	20–40 adet/dakika

* Ölçüler mm cinsindendir.



ALM 600-B

BİYELİ LÜKS OTEL TERLİĞİ ÜRETİM SİSTEMİ

SATIŞ FİYATI

88.000 USD

- Logo baskı ünitesi dahil
- Otomatik paketlenme dahil
- Ek özellik: Ultrasonik biye sistemi


ALM 600-B ve ALM 600-T aynı ana makine platformudur.

YERLEŞİM


Makine ölçüleri & hat planı

Yaklaşık 9,73 m uzunluğundaki hattın üst ve yan görünümü.

ÜST GÖRÜNÜŞ (PLAN)



YAN GÖRÜNÜŞ (ELEVASYON)




YERLEŞİM ÖNERİSİ

- Makine arkasında minimum 1.000 mm servis ve bakım alanı bırakılmalıdır.
- Hammadde ruloları için sağ tarafta minimum 1.500 mm alan önerilir.
- Operatör ve malzeme geçişleri için ön tarafta minimum 1.200 mm boşluk bırakılmalıdır.

GEREKİLİ ALAN (ÖNERİLEN)

Uzunluk: 12.500 mm
En: 3.000 mm
Yükseklik: 2.500 mm



ÜNİTE AÇIKLAMALARI

- 1 Rulo Besleme Ünitesi
- 2 Kesim Ünitesi
- 3 Ultrasonik Ünitesi
- 4 Tutkal Uygulama Ünitesi
- 5 Biye Besleme & Uygulama Ünitesi
- 6 Presleme Ünitesi
- 7 Paketleme Ünitesi

TEKNİK BİLGİLER

Toplam Uzunluk	9.730 mm
Toplam En	1.300 mm
Toplam Yükseklik	1.818 mm
Çalışma Yüksekliği	640 mm
Elektrik	220 V – 50/60 Hz
Hava Basıncı	0,6 MPa
Kurulu Güç	5,2 kW
Ortalama Tüketim	4,5 kW
Kapasite	20–40 adet/dakika

* Ölçüler mm cinsindendir.



ALM 700

EVA TABANLI LÜKS OTEL TERLİĞİ ÜRETİM SİSTEMİ

SATIŞ FİYATI

128.000 USD


- Otomatik paketleme dahil
- Logo baskı ünitesi yoktur
- Logo/desen için önceden baskılı kumaş kullanılabilir

YERLEŞİM


Makine ölçüleri & hat planı

Yaklaşık 6,76 m uzunluğundaki hattın üst ve yan görünümü.

ÜST GÖRÜNÜŞ (PLAN)



YAN GÖRÜNÜŞ (ELEVASYON)




YERLEŞİM ÖNERİSİ

- Makine arkasında minimum 1.000 mm servis ve bakım alanı bırakılmalıdır.
- Hammaddeler için sağ tarafta minimum 1.500 mm alan önerilir.
- Operatör ve malzeme geçişleri için ön tarafta minimum 1.200 mm boşluk bırakılmalıdır.

GEREKİLİ ALAN (ÖNERİLEN)

Uzunluk: 8.760 mm
En: 4.910 mm
Yükseklik: 2.820 mm



ÜNİTE AÇIKLAMALARI

- 1 Rulo Besleme Ünitesi
- 2 Kesim Ünitesi
- 3 Ultrasonik Ünitesi
- 4 Tutkal Uygulama Ünitesi
- 5 Biye Besleme & Uygulama Ünitesi
- 6 Presleme Ünitesi
- 7 Paketleme Ünitesi

TEKNİK BİLGİLER

Toplam Uzunluk	6.760 mm
Toplam En	2.910 mm
Toplam Yükseklik	1.820 mm
Çalışma Yüksekliği	640 mm
Elektrik	380 V
Hava Basıncı	0,6 MPa
Toplam Güç	11 kW
Ortalama Üretim	28 adet/dakika
Ağırlık	2.800 kg

* Ölçüler mm cinsindendir.



Güncel Model ve Fiyat Listesi

Tüm sistemlerde otomatik paketleme dahildir.



ALM 500

EKO Ultrasonik

58.500 USD

ALM 600-T

Lüks Ultrasonik Tutkallı

68.500 USD

ALM 600-B

Biyeli Lüks + Ultrasonik Biye

88.000 USD

ALM 700

EVA Tabanlı Lüks

128.000 USD

ALM 500 / ALM 600-T / ALM 600-B: Logo baskı ünitesi dahildir.

ALM 700: Logo baskı ünitesi yoktur; önceden baskılı kumaş kullanılabilir.

SATIŞ ŞARTLARI VE CE UYGUNLUĞU

YAFES ALEMİN MAKİNA | OTEL TERLİĞİ ÜRETİM SİSTEMLERİ

FİYATA DAHİL OLMAYAN GİDERLER

Gümrük Vergileri, KDV, TSE/TAREKS kontrol ve uygunluk işlemlerine ilişkin ücretler ile gümrükleme masrafları satış fiyatına dahil değildir.

SATICININ ANTREPO SORUMLULUĞU

Eşyanın antrepoya girişinden antrepoda eşya devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, Satıcıdan kaynaklanan nedenlerle oluşabilecek antrepo, ardiye, sigorta, ceza ve sair masraflar ile eşyanın antrepoda bekleme süresince sigortalanmasına ilişkin sorumluluk Satıcıya aittir.

ALICININ SORUMLULUĞU

Alıcıdan veya Alıcının gerçekleştirmesi gereken işlemlerdeki gecikmelerden kaynaklanan ilave antrepo, ardiye, gümrükleme, ceza ve sair masraflar Alıcıya aittir.

CE UYGUNLUĞU

Makine, ilgili CE gerekliliklerine uygun olarak üretilmiş olup makineye ait CE Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity) mevcuttur.

Terlik Makinesi Referanslarımız

ADANA



Adana – Lanec
Otel Malzemeleri



Adana – Şipal Buklet

ANKARA



Ankara – Müzeyyen Çenet

BİLECİK



Bilecik / Söğüt –
Ayona Buklet

**TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA
GÜVENLE...**

*Daha Fazla Referans
Daha Güçlü İş Birliği*

İSTANBUL



Beylikdüzü / İstanbul –
Hançer Buklet



İstanbul –
Buklet Dünyası



İstanbul –
Çarşım Group



İstanbul –
Mess Se Buklet



İstanbul –
Otel Ürünleri



İstanbul –
Ömür Buklet

SATIŞ VE İLETİŞİM AĞLARIMIZ

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ



Resmî Web Sitesi
www.yafesaleminmakina.com



Otel Terlik Makinesi
www.otelterlikmakinesi.com



makinecim.com/tr/magaza/
aleminsanmakina

hepsiburada

hepsiburada.com/magaza/
aleminsanmakine



aleminsan.com.tr



adwhit.com/aleminsan



makinatürkiye.com/aleminsan



youtube.com/@YafesAlemin



instagram.com/
yafesaleminmakina



facebook.com/
YafesAleminMakina



Yafes Alemin
+90 532 795 55 89



Ozan
+90 531 226 54 61



Çalışma Saatleri
09:00 – 18:30
(18:30 – 09:00 arası mesaj bırakabilirsiniz)

*Makineleri Keşfet
İşinizi Büyütün*

HAMMADDE VE ÜRETİM ALTYAPISI

Dört modelde ortak ambalaj standardı

Otomatik paketlenme filmi: 310 mm genişlik, 30 mikron (0,03 mm) kalınlık. Film polimer türü ve kaynak sıcaklığı makine/film numunesiyle teyit edilir.

Hammadde grupları

Şilte, kapron, tela, suni deri, kaymaz taban, EVA taban, biye, bant ve yapıştırıcı; kullanılacak malzeme seçimi ilgili makine modeline ve ürün reçetesine göre yapılır. Her malzemenin tüm modellerle uyumlu olduğu varsayılmamalıdır.

Elektrik ve basınçlı hava

EKO dışındaki üç model için planlanan yardımcı ekipman: 7,5 kW kompresör ve 500 litre hava tankı. Müşterilere 11 kW regülatör önerilir. Kompresör debisi, gerilim, faz ve regülatör kapasitesi modelin nihai elektrik/hava tüketimi ile eşleştirilmelidir.

Logo baskı boyası

Kullanıcı tarafından bildirilen boya: artience / TOYOVENUS (fotoğrafta TOYOVENUS, TOY-43010, yeşil). Üretici satış ağı: www.artiencetpi.com/tr/sales-area/. Baskı yöntemi, kumaş türü, kuruma ve makine uyumluluğu için numune testi gerekir.

Not

Model bazında belgelerde farklı görünen güç, ölçü veya donanım değerleri bu sayfada kesinleştirilmemiştir. Nihai teknik değerler model/seri numarasıyla eşleşen üretici föyünden alınmalıdır.

HİZMET VE TESLİMAT KOŞULLARI

Ücretsiz hizmetler

Kurulum, devreye alma ve operatör eğitimi ücretsizdir. Kurulum personelinin yol ve konaklama masrafları Alıcıya aittir.

Satış sonrası destek

Ömür boyu ücretsiz uzaktan teknik destek sağlanır. Yerinde servis, sarf malzemeleri ve parça değişimi bu ifadeye otomatik olarak dahil değildir.

Ücretsiz yedek parçalar

Hediye yedek parçaların isimleri, teknik ölçüleri ve adetleri yalnızca ilgili modelin onaylı tedarikçi listesine göre belirlenir; farklı listeler tek bir hediye paketi olarak birleştirilmez.

Liman teslimi

Makine, Türkiye’de müşterinin talep ettiği limana ücretsiz teslim edilir. Limandan fabrikaya nakliye ve boşaltma Alıcıya aittir.

Vergi ve gümrük

Gümrük vergileri, KDV, TSE/TAREKS kontrol ve uygunluk ücretleri ile gümrükleme masrafları satış fiyatına dahil değildir.

Antrepo masrafları

Antrepoya girişten antrepoda devir tamamlanıncaya kadar Satıcıdan kaynaklanan antrepo, ardiye, sigorta, ceza ve sair masraflar ve bekleme süresince sigorta Satıcıya aittir. Alıcıdan veya Alıcının işlemlerindeki gecikmelerden doğan ek masraflar Alıcıya aittir.

CE ve garanti

İlgili modele ait CE Uygunluk Beyanı ve garanti kapsamı, makine/model ve belge numarasıyla eşleştirilerek teslim dokümanında belirtilir.

Ödeme ve üretim süresi

Ödeme takvimi ve üretim süresi modele özel satış sözleşmesinde kesinleştirilir. Eski sözleşme taslaklarının şartları dört modele ortak koşul olarak uygulanmaz.

TÜRKİYE HAMMADDE TEDARİK AĞIMIZ

Aşağıdaki iletişimler YAFES tarafından sağlanan tedarikçi listesidir. WhatsApp numaraları kullanıcı tarafından teyit edilmiştir.

FİRMA	ÜRÜN / İLETİŞİM
Dizayn Teknik Baskı ve Tekstil Ürünleri	Kaymaz taban Murat Bey WhatsApp: +90 532 688 05 84
İnan Yörükoğlu	Şilte / Kapron Muhasebe WhatsApp: +90 544 330 18 72
AKEL Tela & Suni Deri	Tela ve suni deri Satış WhatsApp: +90 541 541 00 32
Proco	Şilte Kemal Bey WhatsApp: +90 542 459 05 28
Elitaş	Şilte üreticisi Mehmet Elitaş - Adana WhatsApp: +90 533 777 87 61
Tela Tekstil	Tela Yetkili belirtilmedi WhatsApp: +90 543 916 56 85
Aziz Ambalaj	Ambalaj Yetkili belirtilmedi WhatsApp: +90 542 583 98 07

Bu liste ürün uyumluluğu veya ticari ortaklık garantisi oluşturmaz; sipariş öncesi malzeme numunesi ve teknik özellikler kontrol edilmelidir.